

YIT Teollisuus Oy
Luvat
PL 36
00620 Helsinki

**LUPA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN TILALTA
SORAMÄKI 7:139**

Oheisena toimitamme teille Muuramen elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnan päätöksen, jolla teille on myönnetty lupa maa-ainesten ottamiseen Muuramen kunnan Muurajärven kylässä sijaitsevalle tilalle. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on 17.12.2029.

Ennen aineiden ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 2000 euron suuruinen MAL 21 §:n 2 mom. tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

Lupamääräyksiä tulee noudattaa tarkasti. Ellei näin tehdä rakennustarkastaja ja elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta ryhtyvät toimenpiteisiin niille laissa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien perusteella.

MUURAMEN ELINVOIMAN JA KESTÄVÄN KASVUN LAUTAKUNTA

Sihteeri

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Leena Oinonen".

Leena Oinonen

TIEDOKSI

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kunnanhallitus
Ympäristönsuojeluviranomainen

KOKOUSAIKA	Tiistai 10.12.2019 klo 17.00 – 18.00	
KOKOUSPAIKKA	Muuramen Riihivuori	
PÄÄTÖKSENTEKIJÄT	Juha Mutanen Suvi-Jaana Aho Päivi Kvist Jani Kylmälahti Luka Lindqvist Janne Marjamäki Raija Nieminen Kalle Tammivuori Riina Vilander	pj saapui 17.18 (§ 119-) saapui 17.10 (§ 118-)
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Arto Rajala Julia Virtanen Mika Ilvesmäki Kari Saari (§ -119, -17.25) Leena Oinonen	kunnanhallituksen edustaja kehittämisjohtaja, esittelijä kunnanhallituksen pj ympäristöpäällikkö sihteeri, pöytäkirjan pitäjä
ASIAT	116 - 125	
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Todettiin.	
PÖYTÄKIRJANTARKASTA- JIEN VALINTA	Suvi-Jaana Aho ja Luka Lindqvist	
ALLEKIRJOITUS	Puheenjohtaja  Juha Mutanen	Pöytäkirjanpitäjä  Leena Oinonen
PÖYTÄKIRJANTARKASTUS	Aika ja paikka Allekirjoitukset  Suvi-Jaana Aho	12.12.2019 Muuramen kunnanvirasto  Luka Lindqvist
PÖYTÄKIRJA ON YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Aika ja paikka Virka-asema Sihteeri	13.12.2019 www.muurame.fi  Leena Oinonen

119 YIT TEOLLISUUS OY:N MAA-AINESLUPAHAKEMUS

119/10.12.2019

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta

Asian valmistelija Kari Saari, p. 014 659 645

YIT Teollisuus Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa soran ja hiekan ottamiseen Muuramen kunnan Isolahteen, Lähteelänperälle, Koivuahontielle, tilalle Soramäki, RN:o 500-401-7-139. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Luvan hakija esittää, että toiminnan voisi maa-aineslain mukaisesti aloittaa välittömästi lupapäätöksen jälkeen muutoksenhausta huolimatta.

Tilalla on voimassa maa-aineslupa ja toiminta on tällä hetkellä käynnissä. Nykyinen, määräaikainen 10 vuoden lupa päättyy 28.12.2019. Ottoalueen pinta-ala on 4,5 ha. Kokonaisottomäärä on 15 000 m3 ktr.

Lähteelänperän sora-alue sijaitsee Muuramen kunnan luoteisnurkassa. Muuramen keskustaajamaan etäisyys on 25 km ja Isolahden koululle noin 3,7 km. Liikennöinti toiminta-alueelle tapahtuu Koivuahontietä ja Saukkolantietä pääosin Vesangan kautta Jyväskylän suuntaan. Lupahakemus liitteineen on lähetetty lautakunnan jäsenille etukäteen sähköpostin liitteenä.

Pöytäkirjan liite:

- maa-aineslupa (P 2)

Kehittämiskohtajan ehdotus

Muuramen kunnan elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta päättää myöntää YIT Teollisuus Oy:lle maa-ainesluvan päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa:

Muuramessa 12.12.2019



Sihteeri Leena Oinonen

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta
PL 1, Virastotie 8
40951 MUURAME
Puh. 014 - 659 611

PÄÄTÖS

Annettu julkipanon jälkeen.

Antopäivä 17.12.2019

119 §

Dno ELKLTk 18/2019

Asia

Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupa maa-aineksen (hiekkä ja sora) ottamiseen. Kyseessä on olemassa oleva ottoalue.

Hakija

YIT Teollisuus Oy / Luvat
Panuntie 11 / PL 36
00620 Helsinki

Kiinteistön omistaja

YIT Teollisuus Oy

Hakemuksen vireilletulo

Hakemus on tullut vireille 3.10.2019.

YIT hakee lupaa aloittaa soran otto välittömästi luvan myöntämisen jälkeen ennen kuin päätös on saavuttanut lainvoiman (555/1981, 21 §).

Sijainti, alueen ympäristö ja kaavoitus

Lupaa haetaan tilalle Sorämäki, RNo 500-401-7-139. Syrjälän hiekkä-alue sijaitsee Muuramen kunnan Muurajärven kylässä, Lähteelänperällä, noin 25 kilometriä Muuramen keskustasta pohjoiseen. Jyväskylän keskustaan on matkaa noin 17 kilometriä. Liikennöinti alueelle tapahtuu Koivuahontietä ja Saukkolantietä pääosin Vesangan kautta Jyväskylän suuntaan. Koivuahontie on yksityistie, Saukkolantie valtion yllä pitämä maantie. Lähin osoite on Koivuahontie 120.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat ottoalueen koillispuolella noin 150 – 180 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Koivuahontien varrella on viisi asuintaloa. Koivuahontie on asuintalojen kohdalla pölyämisen vuoksi asfaltoitu. Tarkempi sijainti ilmenee liitteenä olevista kartoista.

Viereisellä tilalla Käpylä on YIT:n toinen maa-ainesten ottolupa. Alueella on myös Sora-Mannisen ja Destian Oy:n maa-ainesottoalueet. Pohjoispuolella on metsämaata.

Alueella on maakuntavaltuuston 1.12.2017 hyväksymässä maakuntakaavassa Matkailun ja virkistysalueen vetovoima-alue -kehittämisperiaattemerkintä. Kehittämisperiaattemerkintä ei rajoita suunniteltua toimintaa. Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa.

Kuusmäki-Tikkamäki-Kirkkokangas-Valkeavuori -Natura 2000 -alue (FI0900111) sijoittuu ottamisalueen lounais- ja eteläpuolelle, lähimmillään noin 190 m päähän kiinteistön rajasta. Alue sisältää Kuusmäen, Tikkamäen ja Kirkkokankaan vanhojen metsien luonnonsuojelunalueet. Natura-alueen pinta-ala on 223 hehtaaria.

Nykytilanne ja ottamistoiminta

Tässä hakemuksessa suunnitelma-alueella tarkoitetaan aluetta, joka kattaa koko kiinteistön ja ottamisalueella, aluetta, josta kaivu tapahtuu. Hakemuksessa esitetyt kuvat, kartat ja suojelualueiden tiedot ovat Ympäristökarttapalvelu Karpalosta, ellei toisin sanota.

Kartta-aineisto sisältää Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aineistoa, jota on täydennetty maastomittauksilla elokuussa 2019. Koordinaatisto ETRS_GKn26, korkeusjärjestelmä N2000. Voimassa oleva maa-aineslupa on myönnetty korkeusjärjestelmälle N60. Korkeusjärjestelmien ero on alueella noin 30 cm. Korkeus N2000 = Korkeus N60 + 30 cm.

Lupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen 10 vuodeksi noin 0,45 hehtaarin suuruiselle ottamisalueelle, josta arvioidaan saatavan massoja suunnitelman mukaisesti noin 15 000 m³ ktr. Kiviainekset tullaan käyttämään pääosin erilaisina jalostettuina lajikkeina ja osin myös sellaisenaan. Ainekset pyritään hyödyntämään kokonaisuudessaan luvan voimassaolo aikana, todennäköisesti ottoa tehdään yhdessä jaksossa määrän vähyyden vuoksi. Kiviainesta on tarpeen murskata. Tarvittava murskaus tehdään yhdessä jaksossa meluilmoituksella.

Suunnitelma-alue on avattua ottamisaluetta, joka on jo osin muotoiltu ja metsittyäkin. Voimassa oleva maa-aineslupa päättyy 18.12.2019. Ottamisalue jää kiinteistön itälaidalle, kiinteistön 400-401-7-130 (Destia Oy:n ottamisalue, maa-aineslupa voimassa 18.4.2027 saakka) rajalle. Ottamisalueella maanpinnan taso vaihtelee noin välillä +125 - +127 m. Ottamisalue on kuorittu pintamaista. Tulotien eteläpuolella on kalliopintoja näkyvissä sekä tehty louhikko. Kiinteistön länsipuolella on hakijan ottamisalue, jonka maa-aineslupa on voimassa 17.10.2027 saakka.

Maa-ainesten ottamissyvyys on 4-6 m. Lopullinen maanpinnan taso on + 121 m. Kiviainesta otetaan kaivurilla tai pyöräkuormaajalla ja syötetään siirrettävään, paikalle sitä varten tuotavaan murskauslaitokseen. Alueella ei ole jatkuvasti kalustoa.

Lajikkeiden varastointi suoritetaan alueen pohjatasolla tai vaihtoehtoisesti viereisellä hakijan ottamisalueella.

Pohjavesiolosuhteet

Alue on aiemmin ollut Lähteelänperän vedenhankintaan soveltuvalla II luokan pohjavesialueella. Lähteelänperä on poistettu vuonna 2010 pohjavesiluokituksesta. Riskoperän (0950005) II-luokan pohjavesialue sijoittuu Soramäki-kiinteistön eteläpuolelle noin 390 m päähän ja Viipurinkanavan (0950051) II-luokan pohjavesialue noin 650 m päähän itäpuolelle.

Pohjavedenpinnan korkeudet on esitetty taulukossa 1. Ottamisalueen pohjoispuolella olevan Ylä-Maksinka lammen pinnantasoo on +102,2 m. Alueen länsipuolella kulkeva Vispiläjoki laskee Kuusjärveen (+100,3 m). Havaitut pohjaveden tasot ovat huomattavasti korkeammalla kuin lammen ja järven vedet.

Pohjavesipinnat vaihtelevat alueella kalliopintojen eri puolilla merkittävän paljon. Pohjavedenpinnan havaintoputket HP1 ja HP2 sijaitsevat Käpylän ottamisalueella. Putket HP4 ja HP6 sijaitsevat Soramäen ottamisalueella.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Ottamisalueella ei ole enää läjitettäviä pintamaita. Aiemmin läjitetyt pintamaat, joita on suunnitelma-alueen keski- ja länsiosissa osissa, tullaan osittain hyödyntämään luiskien ja pohjataso muotoilussa. Osin pintamaakasojen päälle on jo muodostunut metsää, jota ei ole tarpeen kaikilta osin poistaa maisemoinnin yhteydessä ottotoiminnan päätyttyä.

Alueella ei suoriteta vesiseulontaa eikä alueelle ole muutoinkaan tarvetta rakentaa selkeytysallasta, joten lietettä ei synny. Varsinaisesta ottotoiminnasta eroavia ympäristövaikutuksia ei synny, toiminnan seuranta ja tarkkailu hoidetaan osana maa-aineslupa-alueen liittyvää valvontaa.

Jälkihoito ja maisemointi

Jälkihoidon avulla pyritään suunnitelma-alue liittämään mahdollisimman luontevasti ympäristöönsä. Lopputilanteessa Destian, Sora-Mannisen ja Käpylän tilan ottamisalueiden väliset rajapinnat muotillaan yhteneväisiksi. Suunnitelma-alueen pohjoisosaan jätetään siellä olevat pienialaiset kalliopinnat ja veden virtausta ohjaava louhikko näkyviin. Luiskia tehdään nyt haettavan ottamisalueen pohjois- ja eteläpäätyihin jyrkimmillään kaltevuuteen 1:3. Muotoilun jälkeen alue istutetaan valtapuun ollessa mänty.

Arvio ympäristövaikutuksista

Alueelle ei varastoida polttoaineita eikä voiteluaineita. Murskausjakson aikana tankkausten yhteydessä käytetään suojakaukaloita tai muuta suojaukseltaan vastaavaa tapaa, joilla mahdollisten roiskeiden pääseminen maaperään estetään. Murskausjakson ulkopuolella ei alueella suoriteta tankkauksia, myöskään koneiden huoltoja ei suoriteta alueella.

Alue rajoittuu itä- ja länsilaidaltaan olemassa oleviin ottoalueisiin, jolloin maisemalliset muutokset painottuvat lähinnä itse ottamisalueelle ja sen eteläreunalle.

Kaivusta, kiviaineksen käsittelystä ja kulkemisesta alueella aiheutuu melua ja pölyä. Haettava ottamismäärä on erittäin vähäinen, eikä toimintaa tule arvion mukaan olemaan lupakautena kuin yhdessä toimintajaksossa. Siten haitat eivät muodostu kohtuuttomiksi lähimmälle asutukselle.

Alueella toimitaan voimassaolevan luvan mukaisesti arkisin klo 6-22 ja lauantaisin klo 9-16 välisenä aikana.

Toiminnasta alueella varoitetaan kyltein ja lippusiimoin, koska reunaluiskat eivät muodostu korkeiksi, aitaamiseen ei ole tarvetta.

Lupa-asian käsittely

Kuuleminen

Hakemuksesta on kuulutettu Muuramen kunnan tiedotuslehdessä Muuramelaisessa, sekä Muuramen kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla 31.10.2019 päivätyillä kuulutuksella. Kuutta rajanaapuria on kuultu maa-aineslain mukaisesti tavallisilla kirjeillä.

Muistutukset

Lupahakemuksesta ei tehty muistutuksia, eikä esitetty mielipiteitä.

Lausunnot

Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja.

Tarkastukset

Alueella on käyty maa-ainesoton valvontakäynnillä 23.10.2019. Erillistä tarkastuskäyntiä tämän hakemuksen johdosta ei ole katsottu tarpeelliseksi.

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnan ratkaisu

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta päättää myöntää YIT Teollisuus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tilalle Soramäki, RN:o 500-401-7-139.

Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti:

1. Alin ottotaso on lupahakemuksen mukaisesti N2000+121,00 m, jolloin se on vähintään 3 metriä viereisellä Destian maa-ainesten ottoalueella olevasta pohjavesiputkesta havaitun vedenpinnan yläpuolella. Havaitun vedenpinnan yläpuolelle tulee kuitenkin jättää vähintään kahden metrin suojakerros.
2. Ottoalueella on kaksi vanhaa, toimivaa pohjavesiputkea, HP4 ja HP6. Näissä putkissa pohjavedenpinnan korkeutta tulee seurata kerran vuodessa keväällä. Tarkkailutiedot on toimitettava vuosittain 31. tammikuuta mennessä valvontaviranomaiselle.
3. Valvonnan helpottamiseksi alueelle tulee asentaa vähintään kaksi alinta ottotaso osoittavaa selvästi näkyvää korkeusmerkkiä.
4. Ottamis- ja kaivualueen rajat tulee merkitä maastoon selvästi ennen ottotoiminnan aloittamista. Mahdollisesti toiminnan aikana syntyvien jyrkkien luiskien päälle tulee laittaa aita tai erottuva ja sään kestävä lippusiima varoituskyltteineen.
5. Ottoalueen tuloreunassa on oltava selkeä taulu, josta ilmenee mm. maa-ainesluvan haltijan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika.
6. Poltto- ja voiteluainesäiliöiden tulee olla lukittavia tai lukituissa tiloissa. Polttoainesäiliöt tulee varustaa ylitäytönestimellä. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa.
7. Jos öljyä tai muuta pohja- tai pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi ja ilmoitettava vahingosta ensitilassa Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja maa-ainesluvan valvojalle.
8. Kiviainesten kuljetustoimintaa saa tehdä Koivuahonttiellä ma-pe klo 6-20 ja lauantaisin klo 9-16.
9. Maa-ainesten ottaminen ja jälkihoitotoimet on mahdollisuuksien mukaan tehtävä vaiheittain ottamisen edetessä. Pintamaat kasataan reunoille ja ne tulee käyttää alueen uuden biologisesti aktiivisen aluskasvillisuuden ja puuston kasvualustaksi. Maisemointiin saa käyttää vain pilaantumattomia maa-aineksia.
10. Ottoalueen reunat luiskataan ottosuunnitelman mukaisesti kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi. Viereisten ottoalueiden haltijat voivat keskinäisellä, kirjallisella sopimuksella sopia, että rajalle tehdään loivempi luiskakaltevuus.
11. Alueelle tulee istuttaa puuntaimia (vähintään 2000 kpl/ha) niille alueille, joihin ei luontaista taimettumista tapahdu. Maisemointi puuston istutuksineen tulee tehdä luvan voimassaoloaikana.
12. Kun luvan voimassaoloaika on päättynyt tai luvassa myönnetty maa-ainesmäärä on otettu, on luvan haltijan pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella lopputarkastus, jossa tarkastetaan jälkihoidon ja muiden lupaan liittyvien toimenpiteiden toteutuminen.

Luvan voimassaolo

Lupapäätös on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä alkaen.

Päätöksen perustelut

Yleiset perustelut

Maa-aineslain 3 §:n 1 momentin mukaan maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen. Lisäksi alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava on katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Maa-aineksia ei saa myöskään ottaa ilman erityistä syytä vesistön rantavyöhykkeellä.

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Kyseessä on mäntykankaalle sijoittuva, käytössä oleva soran- ja hiekanottoalue. Alueella ei ole voimassaolevaa asema- eikä yleiskaavaa, joten toiminnalle ei ole maankäytöllisiä esteitä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kaivualueella ei ole luonnonsuojelulain mukaisia tai muita suojelukohteita eikä ottamisalueella ole sellaisia maa-aineslain 3 §:ssä tarkoitettuja biologisia, geologisia tai maisemallisia arvoja, jotka estäisivät luvan myöntämisen. Maisemavaikutukset jäävät maastonmuodoista ja ympäröivistä metsäalueista johtuen paikallisiksi.

Vaikka alue ei enää ole luokiteltu pohjavesialue, jatketaan pohjaveden korkeuden tarkkailua kahdesta Soramäen tilalla olevasta pohjavesiputkesta.

Koivuahontien talojen kohdalla tie on pölyämisen estämiseksi asfaltoitu.

Koska ottoalue on jo käytössä, voidaan toiminnalle myöntää aloituslupa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Aloitusluvan myöntäminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu sijainti sekä lupamääräykset huomioiden haittaa tai vaaraa asutukselle tai ympäristölle.

Hakija on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman. Hakemuksen ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna ottaminen tai sen järjestelyt eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa ja toiminta täyttää maa-aineslain 6 §:ssä esitetyt edellytykset, joilla lupa on myönnettävä. Lupaviranomaisen näkemyksen mukaan lupamääräykset eivät ole luvansajalle kohtuuttomia hankkeen laajuus ja siitä saatava hyöty huomioon otettuna.

Lupamääräysten perustelut

Maa-ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jos nämä seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta (MaL 11 §).

Hakemuksessa esitetyn ottotason ei katsota vaarantavan alueen pohjavesiä eikä aiheuttavan haittaa ympäristölle. Ottotaso on määritelty hakemuksen mukaiseksi. (määräys 1)

Soramäen tilalla on olemassa kaksi pohjaveden seuranta mahdollistavaa putkea. Pohjaveden tarkkailulla seurataan pohjaveden pystysuuntaista liikkumista kyseisellä alueella ja valvotaan, että pohjaveden ylimmän pinnan päälle jää riittävä suodattava ja suojaava maakerros. (määräys 2)

Kaivalueen, ottoalueen ja ottotason merkitsemisellä maastoon helpotetaan valvontaa sekä varmistetaan, että toiminta on ottamissuunnitelman rajausten mukaista. Varoitusmerkinnöillä sekä aitaamisella varmistetaan ulkopuolisten liikkujien turvallisuus alueella. (määräykset 3 ja 4)

Infotaulun tarkoituksena on antaa tietoa alueen toiminnasta ulkopuolisille. (määräys 5)

Pohjaveden ja maaperän pilaaminen on kielletty. Kaikki öljyn käsittely, vuotavat koneet ja koneiden pesu tai huoltotoimenpiteet aiheuttavat riskin pohjavedelle. (määräys 6)

Ölly- tai kemikaalivahingon sattuessa on toiminnanharjoittaja velvollinen toimimaan haittojen ja vahingon leviämisen pienentämiseksi sekä ilmoittamaan vahingosta asianomaisille viranomaisille, jotka määräävät jatkotoimenpiteistä. (määräys 7)

Koska aivan Koivuahontien vieressä on kaksi omakotitaloa, on kiviainesten kuljetuksen viikoittaista ja päivittäistä toiminta-aikaa rajattu samalla tavalla, kun nykyisessäkin luvassa. (määräys 8)

Määräykset maisemoinnista on annettu alueen jälkihoidon varmistamiseksi. Puiden istuttamisella varmistetaan, että alueelle kasvaa oikeanlaista kasvillisuutta ja kasvu lähtee nopeasti käyntiin. (määräykset 9-11)

Lopputarkastuksesta määrätään valvonnallisista syistä. (määräys 12)

Sovelletut oikeusohjeet

Maa-aineslaki (555/1981) 3-7, 10-13, 19, 20, 21, 23 ja 23a, §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (VNA 926/2005) 1-3, 6-9 §
Luonnonsuojelulaki 65, 66 §

Vakuudet

Hakijan tulee toimittaa ennen ottamistoiminnan aloittamista 10 000 euron maa-aineslain 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty, kuitenkin vähintään 6 kuukautta ottamisluvan päättymisen jälkeen. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana.

Täytäntöönpano

Hakijan pyynnöstä määrätään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta edellyttäen, että hakija asettaa MAL 21 §:n 2 momentin tarkoittaman 2 000 euron suuruisen hyväksyttävän vakuuden. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Tarkastus- ja valvontamaksu

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään Muuramen kunnan teknisten palveluiden lautakunnan 14.2.2017 hyväksymän taksan mukaisesti tarkastusmaksuna 300 €. Luvanhaltijan tulee suorittaa kunnalle vuotuinen valvontamaksu kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

Päätöksestä tiedottaminen

Ote päätöksestä

YIT Teollisuus Oy / Luvat, Panuntie 11, 00620 Helsinki

Jäljennös päätöksestä

Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40101 Jyväskylä

Ilmoitus päätöksestä

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Muuramen kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 16.1.2020.

Liitteet

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta **Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valituskirjelmä on toimitettava **hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamispäivästä**. Päätöksen antopäivä on 17.12.2019. Tämän päätöksen valitusaika päättyy 16.1.2020.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, valituskirjelmän saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmän voi myös omalla vastuulla lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä tulee osoittaa ja toimittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle osoitteeseen **Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna**. Puhelinvaihe on 029 56 42200, faksi 029 56 42269 ja sähköpostiosoite hameenlinna.hao@oikeus.fi, virka-aika klo 8.00 – 16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä kulloinkin voimassa olevan oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaisissa 1383/2018. Maksu on tällä hetkellä 260 euroa.

MUURAMEN KUNTA
Elinvoiman ja kestävän kasvun
lautakunta

JULKIPANOILMOITUS MAA-AINESLAIN
MUKAISEN LUPAPÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA

MAL 19 § 1 mom ja MAA 8 §

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta antaa alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätös katsotaan tulleen kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kunnanviraston teknisellä osastolla, Virastotie 8, 40950 Muurame.		Päätöksen antopäivä 17.12.2019
Hakija	Otto-alue/Alue, johon ainesten ottaminen kohdistuu (kylä, tila ja RN:o)	Luvan mukainen maa-aineksen ottaminen
Aaro Myllyntauksen perik.	Muurajärvi Yht. 2,7 ha tilalla Nätkelmä 40:0	soran ja hiekan otto
YIT Teollisuus Oy	Muurajärvi Yht. 4,5 ha tilalla Soramäki 7:139	soran ja hiekan otto
Paikka ja päivämäärä	Allekirjoitus	
Muurame, 17.12.2019	ELINVOIMAN JA KESTÄVÄN KASVUN LAUTAKUNTA  Leena Oinonen sihteeri	
Tämä ilmoitus on julkipantu Muuramen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 12.12.2019 ja pidetään nähtävillä 16.1.2020 saakka.		
Todistaa: Johanna Pitkälä		

Julkipanoilmoitus on pidettävä ilmoitustaululla koko valitusajan. Tämä ilmoitus on luettavissa talon ulkopuolelta.